SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Seven Hills of Kazakhstan

www.sevenhills.kz
info@sevenhills.kz
+7 7172 573 573

SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



КОМПЬЮТЕРЫ
SEVEN HILLS
серии SH30



Доступные модели

Компьютеры SEVEN HILLS SH30**

Отличное решение для нетребовательных приложении и офисных задач.

Конфигурация:

- Форм-факторы: Микро, Малый-форм-фактор, Башня
- Доступные процессоры: Intel Pentium/Core i3/i5, AMD Ryzen 3/5
- Поддержка оперативной памяти DDR4 / DDR5 до 64 ГБ
- Твердотельный накопитель объемом от 128 ГБ до 4 ТБ
- Жесткий диск объемом от 500 ГБ до 10 ТБ
- Беспроводные модули WiFi, Bluetooth
- Блок питания до 300 Вт
- Поддержка Intel vPro
- Операционная система: Windows 10/11 Pro, Ubuntu
- Управляющая программа системной платы компьютера со средством доверенной загрузки «Trust Loader»
- Встроенный датчик вскрытия крышки корпуса

Применимо к моделям

- SEVEN HILLS SH300F
- SEVEN HILLS SH305F
- SEVEN HILLS SH300S
- SEVEN HILLS SH305S
- SEVEN HILLS SH300T
- SEVEN HILLS SH305T



Характеристики

ПРОЦЕССОР
- Intel® Core™ i3
- Intel® Core™ i5 vPro®
- Intel® Pentium® Gold
- AMD Ryzen 3™
- AMD Ryzen 5™

НАБОР МИКРОСХЕМ
- Intel B Series
- Intel Q Series
- AMD A Series
- AMD B Series

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home Академическая, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro Академическая, 64-bit
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit



Характеристики

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- 4GB, 1 x 4GB, DDR4, 3200MHz
- 8GB, 1 x 8GB, DDR4, 3200MHz
- 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz
- 16GB, 2 x 8GB, DDR4, 3200MHz, двухканальный
- 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz
- 32GB, 2 x 16GB, DDR4, 3200MHz, двухканальный
- 64GB, 2 x 32GB, DDR4, 3200MHz, двухканальный

НАКОПИТЕЛИ
- 500GB, 7200RPM, 2.5/3.5-inch, SATA, HDD
- 1TB, 7200RPM, 2.5/3.5-inch, SATA, HDD
- 2TB, 7200RPM, 2.5/3.5-inch, SATA, HDD
- 4TB, 7200RPM, 3.5-inch, SATA, HDD
- 256GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 512GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 1TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD

ГРАФИЧЕСКОЕ ЯДРО
- Intel® UHD Graphics
- AMD Radeon™ Graphics
- AMD Radeon RX 6300 2GB GDDR6
- AMD Radeon RX 6500 4GB GDDR6



Характеристики

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА

ФРОНТАЛЬНЫЕ

- 2x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 2x USB 2.0
- Комбинированный аудиоразъем

ТЫЛЬНЫЕ

- 2 x USB 3.2 Gen 1
- 2 x USB 2.0 с поддержкой пробуждения с устройств ввода
- Ethernet (RJ45)
- 1 x DisplayPort 1.4
- 1 x HDMI 1.4b

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1 x VGA
- 1 x HDMI 2.0
- 1 x DisplayPort++ 1.4
- 1 x USB Type-C
- 2 x PS/2
- 4 x USB 3.2 Gen 2

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

- Встроенный 8x DVD+/-RW
- Внешний DVD+/-RW SH50-DW316 USB



Характеристики

ВНУТРЕННИЕ СЛОТЫ
- 1 x M.2 2230 для WiFi и Bluetooth
- 1 x M.2 2230/2280 для SSD (до 35W)
- 2 x PCIe Gen 3 x1
- 1 x PCIe Gen4 x16

АУДИО
- 2 x 2W стереодинамика

СЕТЬ

ПРОВОДНОЙ
- 1 x Ethernet порт с пропускной способность 1 Гбит/сек

БЕСПРОВОДНОЙ (со встроенной или внешней антенной)
- Wi-Fi 5
- Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6E

Кодирование 2x2, MU-MIMO
- Встроенный модуль Bluetooth® 5.x

БЛОК ПИТАНИЯ
- От 180W до 300W



Характеристики

КЛАВИАТУРА
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-KB216 с казахской раскладкой
- SEVEN HILLS SH50-KB813 со встроенным считывателем SmartCard

МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS116
- SEVEN HILLS SH50-MS3220
- SEVEN HILLS SH50-MS819 со встроенным сканером отпечатка пальцев

БЕСПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS5120W
- SEVEN HILLS SH50-MS3220W

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КЛАВИАТУРА + МЫШЬ)
- SEVEN HILLS SH50-KM5221W с казахской раскладкой

- *где «**» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



КОМПЬЮТЕРЫ И РАБОЧИЕ СТАНЦИИ SEVEN HILLS серии SH50

Доступные модели



Компьютеры SEVEN HILLS SH50**
Высокопроизводительные системы для любых сложных задач
Конфигурация:

- Форм-факторы: Микро, Малый-форм-фактор, Башня
- Доступные процессоры: Intel Core i3/i5//i7/i9, AMD Ryzen/Threadripper
- Поддержка оперативной памяти DDR5 до 8192 ГБ
- Твердотельный накопитель объемом от 128 ГБ до 155 ТБ
- Жесткий диск объемом от 500 ГБ до 200 ТБ
- Беспроводные модули WiFi, Bluetooth
- Блок питания от 500 до 1400 Вт
- Поддержка Intel vPro
- Операционная система: Windows 10/11 Pro, Ubuntu, Linux
- Управляющая программа системной платы компьютера со средством доверенной загрузки «Trust Loader»
- Встроенный датчик вскрытия крышки корпуса

Применимо к моделям

- SEVEN HILLS SH500F
- SEVEN HILLS SH500S
- SEVEN HILLS SH500T
- SEVEN HILLS SH505T
- SEVEN HILLS SH500W
- SEVEN HILLS SH505W
- SEVEN HILLS SH50WS

Характеристики



ПРОЦЕССОР
- Intel® Core™ i3
- Intel® Core™ i5 vPro®
- Intel® Core™ i7 vPro®
- Intel® Core™ i9 vPro®
- Intel® Xeon™
- AMD Ryzen 5™
- AMD Ryzen 9™
- AMD Threadripper™

НАБОР МИКРОСХЕМ
- Intel C Series
- Intel Q Series
- Intel W Series
- AMD X Series
- AMD T Series
- AMD W Series

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro Академическая, 64-bit
- Windows Server 2022
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit
- Red Hat Linux

Характеристики



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- 8GB ~ 8192GB, DDR5, 4800MHz (DIMM/RDIMM)

НАКОПИТЕЛИ
- 480GB, SATA, SSD
- 500GB, 7200RPM, SATA, HDD
- 600GB, SAS, HDD
- 1TB, 7200RPM, SATA, HDD
- 1.2TB, SAS, HDD
- 2TB, 7200RPM, 2.5/3.5-inch, SATA, HDD
- 2.4TB, SAS, HDD
- 4TB, 7200RPM, 3.5-inch, SATA, HDD
- 256GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe, SSD
- 480GB, SATA/SAS, SSD
- 512GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe, SSD
- 800GB, SATA/SAS, SSD
- 960GB, SATA/SAS, SSD
- 1TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe, SSD
- 1.6TB, SAS, SSD
- 1.92TB, SATA/SAS, SSD
- 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD
- 3.84TB, SATA/SAS, SSD
- 4TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD
- 7.68TB, SAS, SSD

Характеристики



ULTRA SPEED DRIVE

- Ultra-Speed Drive Duo до 2x 512GB SSD
- Ultra-Speed Drive Duo до 2x 1TB SSD
- Ultra-Speed Drive Duo до 2x 2TB SSD
- Ultra-Speed Drive Duo до 2x 4TB SSD
- Ultra-Speed Drive Quad до 4x 512GB SSD
- Ultra-Speed Drive Quad до 4x 1TB SSD
- Ultra-Speed Drive Quad до 4x 2TB SSD
- Ultra-Speed Drive Quad до 4x 4TB SSD

RAID КОНТРОЛЛЕР
SH PERC 965i 4GB / 8GB
SH PERC H755 8GB
SH PERC H355 Non-RAID
SH PERC H355i Non-RAID

Характеристики



ГРАФИЧЕСКОЕ ЯДРО

- Intel® UHD Graphics
- AMD Radeon™ Graphics
- AMD Radeon™ Pro WX 3200, 4GB GDDR5
- AMD Radeon™ Pro W6400, 4GB GDDR6
- AMD Radeon™ Pro W6600, 8GB GDDR6
- AMD Radeon™ Pro W6800, 32GB GDDR6
- NVIDIA® T400, 4 GB GDDR6
- NVIDIA® T1000, 8 GB GDDR6
- NVIDIA® RTX™ A2000, 6 GB GDDR6
- NVIDIA® RTX™ A2000, 12 GB GDDR6 ***NEW!***
- NVIDIA® RTX™ A4000, 16 GB GDDR6
- NVIDIA® RTX™ A4500, 20 GB GDDR6
- NVIDIA® RTX™ A5000, 24 GB GDDR6
- NVIDIA® RTX™ A5500, 24 GB GDDR6
- NVIDIA® RTX™ A6000, 48 GB GDDR6
- NVIDIA L4, 24GB SW LP
- NVIDIA HGX H100

Характеристики



ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА*

ФРОНТАЛЬНЫЕ

- USB 3.2 Type-A Gen 1 (5GB)
- USB 3.2 Type-A Gen 1 (5GB)
- USB 3.2 Type-C Gen 2 (10GB)
- USB 3.2 Type-C Gen 2x2 (20GB)
- Комбинированный аудиоразъем
- Слот карты памяти SD

ТЫЛЬНЫЕ

- 2 x USB 3.2 Gen 2 (10GB)
- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10GB)
- Ethernet (RJ45)
- 2 x DisplayPort 1.4

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1 x VGA
- 1 x HDMI 2.0
- 1 x DisplayPort++ 1.4
- 1 x USB Type-C
- 1 x PS/2
- 4 x USB 3.2 Gen 2

** - порты ввода-вывода могут быть сконфигурированные в заводском исполнении под требования заказчика*

Характеристики



ОПТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
- Встроенный 8x DVD+/-RW

ВНУТРЕННИЕ СЛОТЫ
- 1 x M.2 2230 для WiFi и Bluetooth
- 1 x M.2 2230/2280 для SSD (до 35W)
- До 4x M.2 2230/2280 для SSD (до 65W)
- 1 x PCIe Gen 5 x16
- 1 x PCIe Gen4 x4
- 1 x PCIe Gen 3 x4

АУДИО
- 2 x 2W стереодинамика

СЕТЬ

ПРОВОДНОЙ
- 1 x Ethernet порт с пропускной способность 1 Гбит/сек

ОПЦИОНАЛЬНО
- До 4 x Ethernet портов с пропускной способностью до 10/25 Гбит/сек

БЕСПРОВОДНОЙ (со встроенной или внешней антенной)
- Wi-Fi 6/6E

Кодирование 2x2, MU-MIMO
- Встроенный модуль Bluetooth® 5.x

Характеристики



БЛОК ПИТАНИЯ
- От 260W до 2400W

КЛАВИАТУРА
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-KB216 с казахской раскладкой
- SEVEN HILLS SH50-KB813 со встроенным считывателем SmartCard

МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS116
- SEVEN HILLS SH50-MS3220
- SEVEN HILLS SH50-MS819 со встроенным сканером отпечатка пальцев

БЕСПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS5120W
- SEVEN HILLS SH50-MS3220W

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КЛАВИАТУРА + МЫШЬ)
- SEVEN HILLS SH50-KM5221W с казахской раскладкой

- *где «**» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



МОНОБЛОКИ
SEVEN HILLS
серии SH50

Доступные модели



Моноблоки SEVEN HILLS SH50**
Универсальные решения для любых задач.
Конфигурация:

- Форм-факторы: Моноблок
- Доступные процессоры: Intel Pentium, Core i3/i5/i7/i9, AMD Ryzen
- Поддержка оперативной памяти DDR4/DDR5 до 128 ГБ
- Твердотельный накопитель объемом от 128 ГБ до 4 ТБ
- Жесткий диск объемом от 500 ГБ до 2 ТБ
- Беспроводные модули WiFi, Bluetooth
- Блок питания от 500 до 1400 Вт
- Поддержка Intel vPro
- Операционная система: Windows 10/11 Pro, Ubuntu, Linux
- Управляющая программа системной платы компьютера со средством доверенной загрузки «Trust Loader»

Применимо к моделям

- SEVEN HILLS SH50M*
- SEVEN HILLS SH50M1
- SEVEN HILLS SH50M2
- SEVEN HILLS SH50M3
- SEVEN HILLS SH500M
- SEVEN HILLS SH505M

Экран



ХАРАКТЕРИСТИКА	ТИП 1	ТИП 2
Диагональ	23.8"	
Разрешение	FULLHD (1920 x 1080)	
Частота развертки	75 Hz	60 Hz
Антибликовое покрытие	Есть	
Контрастность	3000:1	
Сенсорный	На 10 касании	Нет
Яркость	300 нит	250 нит
Тип матрицы	IPS	
Цветовой охват sRGB	99%	
Поддержка стилуса	Да	Нет
Защита глаз	ComfortView Plus, Low Blue Light	
Углы обзора	По вертикали и горизонтали 178°	
Время отклика	3 мс	
Плотность пикселей	92 точек/дюйм	
Шаг пикселей	0,273 x 0,273 мм	

Характеристики



ПРОЦЕССОР
- Intel® Core™ i3
- Intel® Core™ i5 vPro®
- Intel® Core™ i7 vPro®
- Intel® Core™ i9 vPro®
- AMD Ryzen 3™
- AMD Ryzen 5™
- AMD Ryzen 9™

НАБОР МИКРОСХЕМ
- Intel Q Series
- AMD X Series

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro Академическая, 64-bit
- Windows Server 2022
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit

Характеристики



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- 8GB ~ 128GB, DDR4, 3200MHz
- 8GB ~ 128GB, DDR5, 4800MHz

НАКОПИТЕЛИ
- 256GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe, SSD
- 512GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe, SSD
- 1TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe, SSD
- 2TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD
- 4TB, M.2 2280, PCIe NVMe, SSD
- 500GB, 7200RPM, SATA, HDD
- 1TB, 7200RPM, SATA, HDD
- 2TB, 7200RPM, SATA, HDD

ГРАФИЧЕСКОЕ ЯДРО
- Intel® UHD Graphics
- AMD Radeon™ Graphics
- AMD Radeon™ RX 6500, 4GB GDDR6

ПОДСТАВКА
- Поворот по горизонтали 180°
- Поворот по вертикали от 90°
- Регулировка по высоте 14 см

Характеристики



ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА*

СПРАВА
- USB 3.2 Type-A Gen 1 с поддержкой технологии раздачи питания

СЛЕВА
- Комбинированный аудиоразъем

СНИЗУ
- Картридер
- USB 3.2 Gen 2x2 Type-C**

СЗАДИ
- 2 x USB 3.2 Gen 2
- 2 x USB 3.2 Gen 1 с поддержкой пробуждения с устройств ввода
- Переназначаемый аудиоразъем
- DisplayPort ++ 1.4 с поддержкой HDCP 2.3
- HDMI-in 1.4b с поддержкой HDCP 1.4**
- HDMI-out 2.1 с поддержкой HDCP 2.3**
- Ethernet (RJ45)

** - порты ввода-вывода могут быть сконфигурированные в заводском исполнении под требования заказчика*
*** - в конфигурациях с малым энергопотреблением, порт USB-C доступен в конфигурации USB 3.2 Gen 2x1*
*** - в конфигурациях с малым энергопотреблением, порты HDMI не доступны*

Характеристики



ОПТИЧЕСКИЙ ПРИВОД
- Внешний DVD+/-RW SH50-DW316 USB

ВНУТРЕННИЕ СЛОТЫ
- 1 x M.2 2230 для WiFi и Bluetooth
- 2 x M.2 2230/2280 для SSD**

АУДИО
- 2 x 2W стереодинамика
- 2 x 5W стереодинамика

ВЕБКАМЕРА
- 1920P при 30 fps + 360P при 30 fps nHD IR камера*
- 1080 при 30 fps
- Угол обзора 77°
- Цифровой микрофон, двунаправленный

СЕТЬ

ПРОВОДНОЙ
- 1 x Ethernet порт с пропускной способность 1 Гбит/сек

БЕСПРОВОДНОЙ
- Wi-Fi 6/6E с кодирование 2x2, MU-MIMO, Bluetooth ® 5.x

** - IR камера доступна только в максимальной комплектации*

*** - в конфигурациях с малым энергопотреблением, доступен 1 слот M.2 2230/2280 для SSD*

Характеристики



БЛОК ПИТАНИЯ
- От 65W до 300W

КЛАВИАТУРА
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-KB216 с казахской раскладкой
- SEVEN HILLS SH50-KB813 со встроенным считывателем SmartCard

МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS116
- SEVEN HILLS SH50-MS3220
- SEVEN HILLS SH50-MS819 со встроенным сканером отпечатка пальцев

БЕСПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS5120W
- SEVEN HILLS SH50-MS3220W

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КЛАВИАТУРА + МЫШЬ)
- SEVEN HILLS SH50-KM5221W с казахской раскладкой

- *где «**» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

Специальные версии

КОНФИГУРАЦИИ

- Сенсорный экран
- Дублирующий экран (второй монитор) на VESA креплении
- Подключаемый платежный терминал
- Модульный моноблок





SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



НОУТБУКИ
SEVEN HILLS
серии SH30

Доступные модели



Ноутбуки SEVEN HILLS SH30NB**

Отличное решение для нетребовательных приложении и офисных задач.

Конфигурация:

- Диагональ: от 13.3 до 16 дюймов
- Доступные процессоры: Intel Core i3/i5/i7, AMD Ryzen 3/5
- Поддержка оперативной памяти DDR4 / DDR5 до 64 ГБ
- Твердотельный накопитель объемом от 128 ГБ до 1 ТБ
- Жесткий диск объемом от 500 ГБ до 2 ТБ
- Беспроводные модули WiFi, Bluetooth
- Блок питания до 45 до 90 Вт
- Поддержка Intel vPro
- Операционная система: Windows 10/11 Pro, Ubuntu
- Управляющая программа системной платы компьютера со средством доверенной загрузки «Trust Loader»

Применимо к моделям

- SEVEN HILLS SH3013NB
- SEVEN HILLS SH3014NB
- SEVEN HILLS SH3042NB (2 в 1)
- SEVEN HILLS SH3015NB
- SEVEN HILLS SH3052NB (2 в 1)
- SEVEN HILLS SH3016NB

Характеристики



ЭКРАН 13.3”
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 250 nit
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 300 nit

ЭКРАН 14”
- 14”, 16:9, HD (1366x768) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 220 nit
- 14”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 250 nit
- 14”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 300 nit

ЭКРАН 15,6”/16”
- 15.6”, 16:9, HD (1366x768) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 220 nit
- 15.6”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 250 nit
- 16”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 300 nit

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home Академическая, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro Академическая, 64-bit
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit

Характеристики



ПРОЦЕССОР
- Intel® Core™ i3
- Intel® Core™ i5 vPro®
- Intel® Core™ i7 vPro®
- AMD Ryzen 3™
- AMD Ryzen 5™

НАБОР МИКРОСХЕМ
- Интегрированный в процессор

ВЕБ-КАМЕРА
- FHD + IR камера со шторкой приватности
- FHD RGB камера со шторкой приватности
- HD RGB камера со шторкой приватности

АККУМУЛЯТОР
- 42 Вт-ч, 3 ячейки Li-ion
- 54 Вт-ч, 3 ячейки Li-ion

Характеристики



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- 4GB ~ 64GB, LPDDR5x 4800MHz

НАКОПИТЕЛИ
- 500GB, 7200RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 1TB, 7200RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 2TB, 7200RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 256GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 512GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 1TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD

ГРАФИЧЕСКОЕ ЯДРО
- Intel® UHD Graphics
- AMD Radeon™ Graphics

АУДИО
- 2 динамика мощностью 2 Вт каждый
- Приложение Waves MaxxAudio Pro / Dolby Atmos
- 2 микрофона с шумодподавлением

Характеристики



ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 13.3”

- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort 1.4
- 2x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 1.4
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 14”

- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort 1.4
- 3x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 1.4
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 15.6” / 16”

- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort 1.4
- 3x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 1.4
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1x слот SIM карты

Характеристики



СЕТЬ

ПРОВОДНОЙ

- 1 x Ethernet порт с пропускной способность 1 Гбит/сек

БЕСПРОВОДНОЙ (со встроенной или внешней антенной)

- Wi-Fi 5
- Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6E

Кодирование 2x2, MU-MIMO

- Встроенный модуль Bluetooth® 5.x

WWAN

- LTE Advanced Cat 16 со слотом uSIM
- LTE Advanced Cat 16 с поддержкой eSIM

БЛОК ПИТАНИЯ

- От 45W до 90W USB-C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

- Черный пластик
- Серый пластик

Характеристики



КЛАВИАТУРА
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-KB216 с казахской раскладкой
- SEVEN HILLS SH50-KB813 со встроенным считывателем SmartCard

МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS116
- SEVEN HILLS SH50-MS3220
- SEVEN HILLS SH50-MS819 со встроенным сканером отпечатка пальцев

БЕСПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS5120W
- SEVEN HILLS SH50-MS3220W

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КЛАВИАТУРА + МЫШЬ)
- SEVEN HILLS SH50-KM5221W с казахской раскладкой

- *где «**» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



НОУТБУКИ
SEVEN HILLS
серии SH50

Доступные модели



Ноутбуки SEVEN HILLS SH50NB**

Высокопроизводительные системы для любых сложных задач.

Конфигурация:

- Диагональ: от 13.3 до 18 дюймов
- Доступные процессоры: Intel Core i3/i5/i7/i9, AMD Ryzen 3/5/7
- Поддержка оперативной памяти DDR4 / DDR5 до 512 ГБ
- Твердотельный накопитель объемом от 128 ГБ до 8 ТБ
- Жесткий диск объемом от 500 ГБ до 4 ТБ
- Беспроводные модули WiFi, Bluetooth
- Блок питания до 65 до 340 Вт
- Поддержка Intel vPro
- Операционная система: Windows 10/11 Pro, Ubuntu
- Управляющая программа системной платы компьютера со средством доверенной загрузки «Trust Loader»

Применимо к моделям

- SEVEN HILLS SH5013NB
- SEVEN HILLS SH5014NB
- SEVEN HILLS SH5042NB (2 в 1)
- SEVEN HILLS SH5015NB
- SEVEN HILLS SH5052NB (2 в 1)
- SEVEN HILLS SH5016NB
- SEVEN HILLS SH5018NB

Характеристики



ЭКРАН 13.3”
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 250 nit
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 300 nit

ЭКРАН 14”
- 14”, 16:9, HD (1366x768) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 220 nit
- 14”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 250 nit
- 14”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 300 nit

ЭКРАН 15,6”/16”
- 15.6”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 400 nit
- 16”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 300 nit

ЭКРАН 18”
- 18”, 16:9, QHD (2560x1440) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 400 nit

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home Академическая, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro Академическая, 64-bit
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit

Характеристики



ПРОЦЕССОР
- Intel® Core™ i3
- Intel® Core™ i5 vPro®
- Intel® Core™ i7 vPro®
- Intel® Core™ i9
- AMD Ryzen 3™
- AMD Ryzen 5™
- AMD Ryzen 7™

НАБОР МИКРОСХЕМ
- Интегрированный в процессор

ВЕБ-КАМЕРА
- FHD + IR камера со шторкой приватности
- FHD RGB камера со шторкой приватности
- HD RGB камера со шторкой приватности

АККУМУЛЯТОР
- 42 Вт-ч, 3 ячейки Li-ion
- 54 Вт-ч, 3 ячейки Li-ion
- 83 Вт-ч, 6 ячеек Li-Po
- 93 Вт-ч, 6 ячеек Li-Po

Характеристики



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- 4GB ~ 64GB, LPDDR5x 4800MHz

НАКОПИТЕЛИ
- 500GB, 7200RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 1TB, 7200RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 2TB, 7200RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 4TB, 5400RPM, 2.5-inch, SATA, HDD
- 256GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 512GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 1TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 2TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 4TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 2x 4TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD

ГРАФИЧЕСКОЕ ЯДРО
- Intel® UHD Graphics
- AMD Radeon™ Graphics
- NVIDIA RTX™
- AMD Radeon Pro™

АУДИО
- 2 динамика мощностью 2 Вт каждый с поддержкой Dolby Atmos
- 2 микрофона с шумодподавлением

Характеристики



ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 13.3”

- 2x USB 4.0 Type-C Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 2x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 2.0
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 14”

- 2x USB 4.0 Type-C Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 2x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 2.0
- 1x Комбинированный аудиоразъем
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 15.6” / 16”

- 2x USB 4.0 Type-C Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 2x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 2.0
- 1x Комбинированный аудиоразъем
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE
- 1x слот microSD/SD Card reader

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1x слот SIM карты

Характеристики



ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 16”

- 2x USB 4.0 Type-C Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 1x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 2.1
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 18”

- 2x USB 4.0 Type-C Thunderbolt 4 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort
- 1x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 2.1
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1x слот SmartCard Reader

Характеристики



СЕТЬ

ПРОВОДНОЙ

- 1 x Ethernet порт с пропускной способность 1 Гбит/сек

БЕСПРОВОДНОЙ (со встроенной или внешней антенной)

- Wi-Fi 5
- Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6E

Кодирование 2x2, MU-MIMO

- Встроенный модуль Bluetooth® 5.x

WWAN

- LTE Advanced Cat 16 со слотом uSIM
- LTE Advanced Cat 16 с поддержкой eSIM
- 5G

БЛОК ПИТАНИЯ

- От 45W до 90W USB-C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

- Черный пластик
- Серый пластик

Характеристики



КЛАВИАТУРА
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-KB216 с казахской раскладкой
- SEVEN HILLS SH50-KB813 со встроенным считывателем SmartCard

МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS116
- SEVEN HILLS SH50-MS3220
- SEVEN HILLS SH50-MS819 со встроенным сканером отпечатка пальцев

БЕСПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS5120W
- SEVEN HILLS SH50-MS3220W

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КЛАВИАТУРА + МЫШЬ)
- SEVEN HILLS SH50-KM5221W с казахской раскладкой

- *где «**» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



НОУТБУКИ SEVEN HILLS серии SH70

Доступные модели



Ноутбуки SEVEN HILLS SH70NB**

Ресурсы системы оптимизированы для выполнения ежедневной работы в экстремальной среде, такой как работа в полевых условиях, при прямых солнечных, солевых воздействиях. Также, при длительном вибрационном воздействии.

Конфигурация:

- Диагональ: от 13.3 до 14 дюймов
- Доступные процессоры: Intel Core i3/i5/i7/i9, AMD Ryzen 3/5/7
- Поддержка оперативной памяти DDR4 / DDR5 до 256 ГБ
- Твердотельный накопитель объемом от 128 ГБ до 4 ТБ
- Беспроводные модули WiFi, Bluetooth
- Блок питания до 65 до 180 Вт
- Поддержка Intel vPro
- Операционная система: Windows 10/11 Pro, Ubuntu
- Управляющая программа системной платы компьютера со средством доверенной загрузки «Trust Loader»

Применимо к моделям

- SEVEN HILLS SH703RNB
- SEVEN HILLS SH704RNB
- SEVEN HILLS SH7013NB
- SEVEN HILLS SH7014NB
- SEVEN HILLS SH7074NB (2 в 1)

Характеристики



ЭКРАН 13.3”
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 400 nit
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 1100 nit

ЭКРАН 13.3” 2 в 1
- 13.3”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 1100 nit

ЭКРАН 14”
- 14”, 16:9, HD (1366x768) WVA/IPS, Non-Touch, Antiglare, 400 nit
- 14”, 16:9, FHD (1920x1080) WVA/IPS, Touch, Antiglare, 1100 nit

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Home Академическая, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro Академическая, 64-bit
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bit

СЕРТИФИКАЦИЯ
- IP54
- IP68
- MIL-STD-810H
- MIL-STD-461F

Характеристики



ПРОЦЕССОР
- Intel® Core™ i3
- Intel® Core™ i5 vPro®
- Intel® Core™ i7 vPro®
- Intel® Core™ i9
- AMD Ryzen 3™
- AMD Ryzen 5™
- AMD Ryzen 7™

НАБОР МИКРОСХЕМ
- Интегрированный в процессор

ВЕБ-КАМЕРА
- FHD + IR камера со шторкой приватности
- FHD RGB камера со шторкой приватности
- HD RGB камера со шторкой приватности

АККУМУЛЯТОР
- 53.5 Вт-ч, 3 ячейки Li-ion
- 2x 53.5 Вт-ч, 3 ячейки Li-ion

Характеристики



ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ
- 4GB ~ 64GB, LPDDR5x 4800MHz

НАКОПИТЕЛИ
- 256GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 512GB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 1TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 2TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD
- 4TB, M.2 2230/2280, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD

ГРАФИЧЕСКОЕ ЯДРО
- Intel® UHD Graphics
- AMD Radeon™ Graphics

АУДИО
- 2 динамика мощностью 2 Вт каждый
- 2 микрофона с шумодподавлением

Характеристики



ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 13.3”

- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort 1.4
- 2x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 1.4
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА 14”

- 1x USB 3.2 Type-C Gen 2 с поддержкой PowerDelivery и DisplayPort 1.4
- 3x USB 3.2 Type-A Gen 1
- 1x HDMI 1.4
- 1x RJ-45 Ethernet 1GbE
- 1x Комбинированный аудиоразъем

ОПЦИОНАЛЬНО

- 1x слот SIM карты
- 1x модуль GPS

Характеристики



СЕТЬ

ПРОВОДНОЙ

- 1 x Ethernet порт с пропускной способность 1 Гбит/сек

БЕСПРОВОДНОЙ (со встроенной или внешней антенной)

- Wi-Fi 5
- Wi-Fi 6
- Wi-Fi 6E

Кодирование 2x2, MU-MIMO

- Встроенный модуль Bluetooth® 5.x

WWAN

- LTE Advanced Cat 16 со слотом uSIM
- LTE Advanced Cat 16 с поддержкой eSIM
- 5G

БЛОК ПИТАНИЯ

- От 65W до 90W USB-C

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

- Магниевый сплав

Характеристики



КЛАВИАТУРА
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-KB216 с казахской раскладкой
- SEVEN HILLS SH50-KB813 со встроенным считывателем SmartCard


МАНИПУЛЯТОР МЫШЬ
ПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS116
- SEVEN HILLS SH50-MS3220
- SEVEN HILLS SH50-MS819 со встроенным сканером отпечатка пальцев

БЕСПРОВОДНЫЕ
- SEVEN HILLS SH50-MS5120W
- SEVEN HILLS SH50-MS3220W

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ (КЛАВИАТУРА + МЫШЬ)
- SEVEN HILLS SH50-KM5221W с казахской раскладкой

*- где «**» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)


SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



МОНИТОРЫ SEVEN HILLS серии E


Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH22*E	
Диагональ	21,5" (54,61 см)
Тип матрицы	VA/IPS/WVA
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	LED
Плотность пикселей	103 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	3000:1
Яркость	300 нит


МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH22*E	*(продолжение)*
Углы обзора	178°по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21°
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • DisplayPort
Энергопотребление	В режиме работы 12 Вт В режиме сна 0,3 Вт
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель VGA


Характеристики

МОНИТОРЫ




SEVEN HILLS SH24*E	
Диагональ	23,8" (60,45 см)
Тип матрицы	VA/IPS/WVA
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	LED
Плотность пикселей	93 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	3000:1
Яркость	300 нит

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*E	*(продолжение)*
Углы обзора	178°по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21°
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • DisplayPort
Энергопотребление	В режиме работы 16 Вт В режиме сна 0,3 Вт
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель VGA


МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH27*E	
Диагональ	27" (68,58 см)
Тип матрицы	VA/IPS/WVA
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	LED
Плотность пикселей	81 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	3000:1
Яркость	300 нит

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH27*E	*(продолжение)*
Углы обзора	178°по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21°
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • DisplayPort
Энергопотребление	В режиме работы 16 Вт В режиме сна 0,3 Вт
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель VGA


SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



МОНИТОРЫ
SEVEN HILLS
серии P

Характеристики


МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH22*P	
Диагональ	21,5" (54,61 см)
Тип матрицы	IPS
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	WLED
Плотность пикселей	102 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976 99% sRGB
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	3000:1
Яркость	300 нит

Характеристики


МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH22*P	***(продолжение)***
Углы обзора	178°по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21° Поворот по горизонтали 180° Поворот по вертикали от -45° +45° Регулировка по высоте 15 см
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • HDMI • DisplayPort • USB 3.2 Gen 1 Type-B • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Энергопотребление	В режиме работы 12 Вт В режиме сна 0,3 Вт

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH22*P	***(продолжение)***
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель DisplayPort • Кабель USB 3.2 Gen 1 upstream

- *где «*» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*P	
Диагональ	23,8" (60,45 см)
Тип матрицы	IPS
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	WLED
Плотность пикселей	94 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976 99% sRGB
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	3000:1
Яркость	300 нит

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*P	***(продолжение)***
Углы обзора	178°по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21° Поворот по горизонтали 180° Поворот по вертикали от 90° Регулировка по высоте 14 см
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • HDMI • DisplayPort • USB 3.2 Gen 1 Type-B • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Энергопотребление	В режиме работы 15 Вт В режиме сна 0,3 Вт

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*P	*(продолжение)*
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель DisplayPort • Кабель USB 3.2 Gen 1 upstream

- *где «*» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)



МОНИТОРЫ

SEVEN HILLS SH27*P	
Диагональ	27" (68,58 см)
Тип матрицы	IPS
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	WLED
Плотность пикселей	109 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976 99% sRGB
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	2560 x 1440 (QHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	3000:1
Яркость	350 нит

Характеристики



МОНИТОРЫ

SEVEN HILLS SH27*P	***(продолжение)***
Углы обзора	178°по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21° Поворот по горизонтали 180° Поворот по вертикали от 90° Регулировка по высоте 14 см
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • HDMI • DisplayPort • USB 3.2 Gen 1 Type-B • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Энергопотребление	В режиме работы 21 Вт В режиме сна 0,3 Вт



МОНИТОРЫ

SEVEN HILLS SH27*P	***(продолжение)***
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель DisplayPort • Кабель USB 3.2 Gen 1 upstream

- где «» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

SEVEN HILLS OF KAZAKHSTAN
since 2005



МОНИТОРЫ
SEVEN HILLS
серии C

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*C	
Диагональ	23,8" (60,45 см)
Тип матрицы	IPS
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	WLED
Плотность пикселей	92 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976 99% sRGB
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	1000:1
Яркость	300 нит

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*C	*(продолжение)*
Углы обзора	178° по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21° Поворот по горизонтали 180° Поворот по вертикали от -45° +45° Регулировка по высоте 15 см
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • HDMI • DisplayPort • DisplayPort Output • USB 3.2 Gen 1 Type-B • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • Комбинированный аудиоразъем

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*C	*(продолжение)*
Встроенная веб-камера	• Выезжающая • Разрешение 1080p • Угол обзора 88°
Встроенный микрофон	Цифровой, двунаправленный
Динамики	2 x 5W, стерео
Энергопотребление	В режиме работы 12 Вт В режиме сна 0,3 Вт
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель DisplayPort • Кабель HDMI • Кабель USB 3.2 Gen 1 upstream

- *где «*» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

Характеристики

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH27*C	
Диагональ	27" (68,58 см)
Тип матрицы	IPS
Технология	LCD TFT (активная матрица)
Подсветка	WLED
Плотность пикселей	81.59 точек/дюйм
Цветовой охват	72% CIE 1931 83% CIE 1976 99% sRGB
Соотношение сторон	16:9
Нативное разрешение	1920 x 1080 (FULLHD)
Частота развертки	60/75Гц
Контрастность	1000:1
Яркость	300 нит

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH27*C	*(продолжение)*
Углы обзора	178° по вертикали 178° по горизонтали
Регулировка	Наклон от -5 до +21° Поворот по горизонтали 180° Поворот по вертикали от 90° Регулировка по высоте 14 см
Время отклика	5 мс
Антибликовое покрытие	Есть
Поддержка креплении VESA	100 x 100
Порты	• VGA • HDMI • DisplayPort • USB 3.2 Gen 1 Type-B • 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A • Комбинированный аудиоразъем

МОНИТОРЫ



SEVEN HILLS SH24*C	*(продолжение)*
Встроенная веб-камера	• Выезжающая • Разрешение 1080p • Угол обзора 88°
Встроенный микрофон	Цифровой, двунаправленный
Динамики	2 x 5W, стерео
Энергопотребление	В режиме работы 14 Вт В режиме сна 0,3 Вт
Комплектация	• Монитор • Подставка • Кабель электропитания • Кабель DisplayPort • Кабель USB 3.2 Gen 1 upstream

- *где «*» может быть любой цифрой от 0 до 9,*
любой буквой латинского алфавита от A до Z
или отсутствием символа (обозначение в маркетинговых целях,
не влияющим на безопасность продукции)

Гарантия



БАЗОВАЯ ГАРАНТИЯ
12 месяцев

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
12 месяцев с временем реагирования на следующий рабочий день
24 месяцев с временем реагирования на следующий рабочий день
36 месяцев с временем реагирования на следующий рабочий день

www.sevenhills.kz
info@sevenhills.kz
+7 7172 573 573